

Nabór do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego: próba wytrzymałościowa i podciąganie się na drążku.

Lp.	Nr identyfikacyjny	Wynik testu Harvard (wskaźnik)	Zaliczono (TAK / NIE)	UWAGI	Wynik podciągania na drążku	Zaliczono (TAK / NIE)
1	1/R	114,50	TAK		12	TAK
2	2/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
3	3/R	83,33	TAK		19	TAK
4	4/R	82,87	TAK		12	TAK
5	5/R	84,75	TAK		12	TAK
6	6/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
7	7/R	107,91	TAK		12	TAK
8	8/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
9	9/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
10	10/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
11	11/R	84,75	TAK		12	TAK
12	12/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
13	14/R	82,42	TAK		12	TAK
14	15/R	96,15	TAK		12	TAK
15	17/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
16	18/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
17	19/R	83,33	TAK		10	NIE
18	20/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
19	21/R	88,24	TAK		12	TAK
20	22/R	101,35	TAK		12	TAK
21	23/R	74,26	NIE		-	-
22	24/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
23	25/R	80,21	TAK		12	TAK
24	26/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
25	27/R	81,08	TAK		12	TAK
26	28/R	93,17	TAK		12	TAK
27	29/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
28	30/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
29	32/R	90,36	TAK		12	TAK
30	33/R	84,27	TAK		12	TAK
31	34/R	79,37	NIE		-	-
32	35/R	89,82	TAK		13	TAK
33	36/R	80,65	TAK		12	TAK
34	37/R	85,71	TAK		12	TAK
35	38/R	90,91	TAK		12	TAK
36	39/R	88,76	TAK		12	TAK
37	40/R	80,65	TAK		12	TAK
38	41/R	88,24	TAK		12	TAK
39	42/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
40	43/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
41	44/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
42	45/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
43	46/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
44	47/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
45	49/R	80,21	TAK		12	TAK
46	50/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
47	51/R	99,34	TAK		12	TAK
48	52/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
49	54/R	103,45	TAK		13	TAK
50	55/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
51	56/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
52	58/R	87,21	TAK		12	TAK
53	59/R	106,38	TAK		12	TAK
54	61/R	76,53	NIE		-	-
55	62/R	98,68	TAK		12	TAK
56	63/R	88,76	TAK		12	TAK
57	64/R	73,53	NIE		-	-
58	65/R	78,13	NIE		-	-
59	67/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
60	68/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
61	70/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
62	73/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
63	75/R	87,72	TAK		12	TAK
64	76/R	81,97	TAK		13	TAK
65	77/R	95,54	TAK		12	TAK
66	78/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
67	81/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
68	82/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
69	83/R	89,29	TAK		12	TAK
70	85/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
71	86/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
72	88/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
73	89/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
74	90/R	104,17	TAK		12	TAK
75	91/R	84,27	TAK		12	TAK
76	92/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-
77	93/R	94,94	TAK		12	TAK
78	95/R	0,00	NIE	Nie zgłosił się	-	-